

MUCOCEF®

CEFALEXINA-BROMHEXINA



DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

MUCOCEF® es la asociación de una cefalosporina de primera generación de amplio espectro con un expectorante y mucolítico que actúa modificando las características fisicoquímicas del esputo mucopurulento.

MECANISMO DE ACCIÓN

La **Cefalexina** al ser una cefalosporina inhibe la síntesis de la pared bacteriana interrumpiendo el entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglicanos que la conforman. La **Bromhexina** modifica la estructura del moco facilitando su expectoración con lo que se evita el estancamiento de secreciones y con ello el riesgo de complicaciones futuras.

INDICACIONES

MUCOCEF® está indicado para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias inferiores o vías respiratorias superiores causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina, en especial en aquellas en donde hay abundante secreción de moco.

Infecciones como: bronquitis aguda, exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, traqueo-bronquitis, bronquiectasias, neumonía, faringitis, rino-faringitis, sinusitis y otitis media.

PRESENTACIONES

Caja con 12 cápsulas de 500 mg de Cefalexina y 8.7 mg. de Bromhexina.

Frasco con polvo para suspensión oral de Cefalexina cada 5 ml contienen 250 mg de Cefalexina y 4.39 mg. de Bromhexina.

DOSIS

Adultos: Una cápsula tres o cuatro veces al día.

Niños: la dosis habitual recomendada es de 25 a 50 mg/kg de peso al día en tres o cuatro dosis fraccionadas.

Tanto en niños como adultos, en casos de infecciones severas, la dosis puede aumentarse al doble.